Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
Piazza della Repubblica, 3 – 50062 Dicomano (Fi)
Tel. 055/838541 – Fax. 055/8385423
www.comune.dicomano.fi.it

Documento unico di valutazione dei rischi interferenti

(ai sensi dell'articolo 26, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
(DUVRI PRE-GARA)

Il presente documento è stato elaborato in ottemperanza all'art.26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
In particolare il comma 3 dispone che:
"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".
Il documento ha quindi lo scopo di portare a conoscenza delle parti contraenti, e di eventuali terzi interessati, i rischi connessi con l'esecuzione dell'appalto medesimo e di altri appalti che si possono svolgere negli stessi ambienti, e le relative misure migliorative nell'ottica del coordinamento e della cooperazione tra le varie imprese presenti.
Naturalmente la stesura del DUVRI è solo il primo passo verso il coordinamento e la cooperazione.
Esso costituisce semplicemente la corretta premessa affinché le attività svolte in condizioni di promiscuità ambientale nei medesimi luoghi non producano danni, conseguenti ai rischi reciproci, alla salute e alla sicurezza dei lavoratori dei vari operatori interessati, compresi quelli del committente e dei fruitori dei servizi offerti.

A seguito della valutazione dei rischi da noi eseguita si passa ad informare sugli aspetti che potrebbero rappresentare pericolo per i Vs. lavoratori, nell'esercizio delle proprie mansioni.

Informazioni specifiche ***area esterna***

Si precisa che tutto ciò che attiene a rischi riconducibili alla percorrenza di tratti di strada che conducono alla ns. unità locale sono di vs. esclusiva pertinenza e responsabilità.

Rischio di incidente stradale	
Voci	descrizione
Informazioni	Nelle strade pubbliche e nel piazzale di pertinenza della scuola possono trovarsi a circolare, o in sosta, o in manovra, anche per le fasi di carico e scarico merci, automezzi di ditte terze e di privati di diversa stazza e dimensione, condotti da autisti dipendenti delle stesse ditte terze o da privati di cui non possiamo assumersene la responsabilità. Non si esclude che nell'area possano inoltre essere manovrati transpallet e/o carrelli con relativa merce, da parte di personale di ditte terze. Infine si possono trovare semplicemente a transitare pedoni e passanti.
Vs. Competenza	Osservare quanto previsto dal Codice della Strada, con particolare riferimento a limiti di velocità, sensi di marcia, segnalazione di cambi di

	direzione. Prestare la massima attenzione durante il transito e la sosta. Inviare autoveicoli in buone condizioni e con tutti i dispositivi funzionati, con particolare riferimento a dispositivo frenante, segnalatori luminosi ed acustici, tergicristalli funzionanti.
Divieti	E' fatto divieto di transitare nell'area di pertinenza a velocità sostenuta.
Obblighi	Il raggiungimento della cucina con automezzi deve avvenire a velocità c.d. "a passo d'uomo".
Interferenze	Le interferenze sono da ricondursi ad una collisione tra autovetture, evento tipico di un incidente stradale. Non si ritiene di dover individuare particolari misure di prevenzione e protezione e diverse da quanto sopra indicato essere di vostra competenza alle quali si rimanda.

Rischio di investimento da automezzi o altri mezzi in circolazione	
Voci	descrizione
Informazioni	Non escludendo che possiate raggiungere il nostro luogo di lavoro a piedi: Le strade presenti nelle vicinanze dell'edificio sono strade ad alto transito, interessate dal passaggi di automezzi e motocicli di diversa dimensione. L'area in cui presente la cucina ha di pertinenza piazzale per il posteggio delle auto. Il tratto che conduce alla cucina è tratto asfaltato.
Vs. competenza	Prestare la massima attenzione durante il transito pedonale. Attenzione nei movimenti e negli spostamenti. Non correre e non eseguire movimenti avventati.
Interferenze	Le interferenze sono da ricondursi ad un collisione tra autovetture e pedoni, evento tipico di un incidente stradale. Non si ritiene di dover individuare particolari misure di prevenzione e protezione e diverse da quanto sopra indicato essere di vostra competenza alle quali si rimanda.

Area esterna

Rischio di caduta per scivolamento o inciampo	
Voci	Descrizione
Informazioni	Limitatamente al transito pedonale all'interno dell'area: Il rischio di scivolamento è ipotizzabile in relazione all'eventuale presenza di liquidi a seguito di perdite dalle autovetture in sosta o transito o sversamenti accidentali. Il rischio di caduta per inciampo è ipotizzabile in relazione alla eventuale presenza di merce depositata.
Vs. competenza	Prestare la massima attenzione durante il transito pedonale. Attenzione nei movimenti e negli spostamenti. Non correre e non eseguire movimenti avventati.
Interferenze	Non si ritengono da evidenziare particolari rischi da interferenza che richiedano l'individuazione di misure di prevenzione e protezione.

Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
Piazza della Repubblica, 3 – 50062 Dicomano (Fi)
Tel. 055/838541 – Fax. 055/8385423
www.comune.dicomano.fi.it

Condizioni climatiche	
Voci	descrizione
Informazioni	L'attività richiesta avviene per la quasi totalità dell'anno, interessando la totalità delle stagioni e le loro peculiarità anche meteorologiche. Pertanto l'attività può essere svolta con condizioni meteorologiche diverse e anche critiche (freddo, gelo, pioggia, caldo, umidità). Le temperature presenti nei ns. ambienti possono subire sbalzi dovuti alle condizioni climatiche.
Vs. competenza	Fornitura di tutti i mezzi e dotazioni necessarie per proteggersi da avversità atmosferiche e da garantire sufficiente confort in base alla stagione ed alle relative condizioni.
Interferenze	Non si individuano rischi da interferenza.

Informazioni specifiche ***area interna***

Movimento merci	
Voci	descrizione
Informazioni	L'unità locale vede pavimentazione uniforme e regolare, non sono presenti dislivelli o ostacoli particolari. Non si escludono momentanea presenza di merce o carrelli o contenitori posti a terra a terra su cui poter inciampare. Il ns. personale è fornito di calzature con suola antiscivolo.
Vs. competenza	Invio di personale adeguatamente preparato e formato per il tipo di lavoro da svolgere. Esecuzione del lavoro in modo professionale, quindi attento e ordinato. Invio di personale in buone condizioni psico-fisiche, compreso idoneità sanitaria alla mansione sulla base della vs. specifica valutazione dei rischi. Fornitura di attrezzature idonee alla movimentazione delle merci (es. carrelli). Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale sulla base della vs. specifica valutazione dei rischi eseguita (es. calzature e guanti).
divieti	E' fatto divieto di correre all'interno del luogo di lavoro. E' fatto divieto di depositare la merce sulle vie di esodo e sulle uscite di sicurezza.
obblighi	Il vs. personale dovrà essere fornito e dovrà indossare tutti i Dispositivi di Protezione Individuale necessari e individuati nella vs specifica valutazione dei rischi.
Interferenza	Un rischio da interferenza può individuarsi nelle fasi di movimentazione della merce a noi consegnata e nel relativo transito all'interno dei locali; ipotizzando rischi da collisione tra persone, attrezzatura e merci. In tutte le operazioni deve essere prestata attenzione e richiesto al ns. personale di allontanarsi nei momenti di transito e di movimentazione merce. Qualora particolari esigenze lo richiedano le vs. operazioni dovranno avvenire avvertendo il ns. personale di cucina al fine di evitare condizioni di pericolo derivanti da urti o transito.

Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
Piazza della Repubblica, 3 – 50062 Dicomano (Fi)
Tel. 055/838541 – Fax. 055/8385423
www.comune.dicomano.fi.it

Caduta per scivolamento	
Voci	descrizione
Informazioni	All'interno dei locali mensa, un rischio da scivolamento è da doversi considerare come condizione di rischio reale, a seguito di pavimento bagnato o di tracce di grassi o olio. Il ns. personale è fornito di calzature con suola antiscivolo.
Vs. competenza	Invio di personale adeguatamente preparato e formato per il tipo di lavoro da svolgere. Esecuzione del lavoro in modo professionale, quindi attento e ordinato. Fornitura di calzature idonee che riducano il rischi di scivolamento e tutte le altre condizioni di rischio per gli arti inferiori, che nel seguito si evidenziano.
divieti	E' fatto divieto di lasciare i locali con materiale a terra che favorisca il rischio di scivolamento. E' fatto divieto di correre all'interno del luogo di lavoro E' fatto divieto di eseguire il lavoro secondo propria iniziativa senza aver concordato con il ns. personale le modalità di esecuzione.
obblighi	Il vs. personale dovrà indossare tutti i Dispositivi di Protezione Individuale necessari al tipo di servizio richiesto.
Interferenza	Non si individuano rischi da interferenza diversi dai rischi specifici delle lavorazioni da svolgere, pertanto le relative misure di prevenzione protezione si ritengono essere le medesime sopra indicate. Qualora particolari esigenze lo richiedano le vs. operazioni dovranno avvenire avvertendo il ns. personale di cucina al fine di evitare condizioni di pericolo derivanti da urti.

Schiacciamento urti/traumi	
voci	*descrizione*
Informazioni	Non si ritiene che i ns. ambienti, arredi, attrezzature e macchinari possono determinare particolare rischio e diverso da un urto in fase di deambulazione. Lo spazio nei ns. ambienti di lavoro non si ritiene necessitare di particolare segnalazione. Pertanto un eventuale rischio di infortunio è da ricondurre a vs. specifica attività che potenzialmente può vedere coinvolto il ns. personale a seguito di vs. operazioni di movimentazione merce per la ns. attività di controllo della merce consegnata.
Vs. competenza	Invio di personale adeguatamente preparato e formato per il tipo di lavoro da svolgere. Esecuzione del lavoro in modo professionale, quindi attento e ordinato Adozione delle misure atte alla protezione dei lavoratori da infortunio in genere, con particolare riferimento ai Dispositivi di Protezione Individuale.
divieti	E' fatto divieto di eseguire il lavoro in modo sommario e/o improvvisato.
interferenza	Si ipotizzano rischi da interferenza nei momenti di movimentazione

	carichi in presenza di ns. operatori che potrebbero essere investiti dalla merce da voi consegnata. Prestare la massima attenzione ed eseguire il lavoro in modo attento e ordinato ponendo attenzione che il ns. personale non sia interessato dalle conseguenze delle operazioni da voi svolte. Qualora particolari esigenze lo richiedano le vs. operazioni dovranno avvenire avvertendo il ns. personale di cucina al fine di evitare condizioni di pericolo derivanti da urti o transito.

Caduta per inciampo	
voci	descrizione
informazioni	L'unità locale vede pavimentazione uniforme e regolare, non sono presenti dislivelli o ostacoli particolari. Non si escludono momentanea presenza di merce o carrelli o contenitori posti a terra a terra su cui poter inciampare.
Vs. competenza	Invio di personale adeguatamente preparato e formato per il tipo di lavoro da svolgere. Esecuzione del lavoro in modo professionale, quindi attento e ordinato.
divieti	E' fatto divieto di ingombrare le aree di transito con merce o oggetti su cui si possa urtare o inciampare. E' fatto divieto di correre all'interno del luogo di lavoro. E' fatto divieto di eseguire il lavoro secondo propria iniziativa senza aver concordato con il ns. personale le modalità di esecuzione.
Interferenza	Non si individuano rischi da interferenza diversi dai rischi specifici delle lavorazioni da svolgere, pertanto le relative misure di prevenzione protezione si ritengono essere le medesime sopra indicate. Qualora particolari esigenze lo richiedano le vs. operazioni dovranno avvenire avvertendo il ns. personale di cucina al fine di evitare condizioni di pericolo derivanti da urti o transito.

Rischio da caduta dall'alto anche di oggetti	
voci	descrizione
informazioni	Le merci sono riposte, per quanto possibile, in modo ordinato. Sono vietati sovraccarichi di merce sui piani di appoggio.
vs. competenza	Invio di personale adeguatamente preparato e formato per il tipo di lavoro da svolgere. Invio di personale in buone condizioni psico-fisiche. Esecuzione del lavoro in modo professionale, quindi attento e ordinato.
divieti	E' vietato utilizzare le scaffalature per qualsiasi salita o raggiungimento di ripiani più alti. E' vietato l'uso di qualsiasi attrezzatura o arredo per raggiungere i piani più alti. E' fatto divieto di gettare a terra dall'alto oggetti di qualsiasi genere e natura. E' vietato lasciare in equilibrio precario oggetti di qualsiasi genere e natura. E' vietato eseguire operazioni in altezza durante la presenza di

	altri lavoratori nelle dirette vicinanze.
Interferenza	Nel caso che i vs. interventi prevedano operazioni che possano far presumere caduta di oggetti e siano da eseguirsi in concomitanza di presenza di personale: le vs. lavorazioni dovranno essere svolte in assenza di ns. personale, invitandolo ad allontanarsi dal punto in cui la merce da movimentarsi, cadendo, possa colpirlo.

Impianto elettrico	
voci	descrizione
informazioni	L'impianto elettrico risponde alle norme tecniche e legislative; lo stesso è oggetto di periodico controllo e manutenzione. L'impianto elettrico è collegato a impianto di messa a terra. Le ns. lavorazioni non comportano ne prevedono interventi su impianto elettrico.
divieti	Sono vietati interventi di qualsiasi tipo sull'impianto elettrico nel suo complesso. Sono vietati allacciamenti di vs attrezzatura.
Interferenza	Non si individuano rischi da interferenza diversi dai rischi specifici delle lavorazioni da svolgere, pertanto le relative misure di prevenzione protezione si ritengono essere le medesime sopra indicate. Qualora particolari esigenze lo richiedano le vs. operazioni dovranno avvenire avvertendo il ns. personale di cucina al fine di evitare condizioni di pericolo derivanti da elettrocuzione, folgorazione, corto circuito.

Esposizione a rumore	
voci	descrizione
informazioni	Le operazioni svolte e che possono interessare il vs. personale non raggiungono livelli di rumore significativi restando al di sotto della soglia di 80 dB(A) come esposizione quotidiana.
Vs. competenza	Invio di personale adeguatamente preparato e formato per il tipo di lavoro da svolgere. Invio di personale in buone condizioni psico-fisiche Esecuzione del lavoro in modo professionale, quindi attento e ordinato.
divieti	E' fatto divieto di eseguire il lavoro in modo sommario e/o improvvisato.
Interferenza	Non si individuano rischi da interferenza.

Esposizione ad agenti biologici	
voci	descrizione
informazioni	Potenzialmente un rischio di tale natura potrebbe ipotizzarsi per la manipolazione di carni crude e verdure crude, se contaminate o infette. Nella manipolazioni dei cibi sopra descritti il ns. personale utilizza guanti di lattice monouso.

	La preparazione dei cibi segue le prescritte misure di corretta prassi igienica, comprendendo la rintracciabilità della filiera a garanzia di una salubrità dei generi alimentari cucinati. Pertanto il rischio è da ritenersi inesistente. Non sono di ns. conoscenza malattie infettive nel ns. personale.
Vs. competenza	Invio di personale adeguatamente preparato e formato per il tipo di lavoro da svolgere. Invio di personale in buone condizioni psico-fisiche. Eseguire il lavoro in modo professionale osservando scrupolosamente le misure di igiene industriale, alimentare e personale. Eventuale copertura profilattica da tetano con apposite vaccinazione.
divieti	E' fatto divieto di eseguire il lavoro in modo sommario e/o improvvisato.
Interferenza	Non si individuano rischi da interferenza.

Esposizione ad agenti chimici	
voci	descrizione
informazioni	L'attività richiede frequenti interventi di sanificazione e igiene. Interventi eseguiti con apposti prodotti di origine chimica. Prodotti che hanno caratteristica principalmente di irritanti per la pelle e gli occhi. Prodotti che devono essere diluiti in acqua. Il frequente contatto con saponi e detergenti in genere può provocare forme irritative per la pelle e per gli occhi. Il ns. personale è munito di appositi guanti in lattice monouso per la protezione del contatto con saponi. Sono presenti le schede di sicurezza dei prodotti in uso. Per il ns. personale è prevista attività di sorveglianza sanitaria. Le condizioni di esercizio non evidenziano condizioni di pericolo dovuti ad un esposizione ad agenti chimici per il vs. personale.
Vs. competenza	Invio di personale adeguatamente preparato e formato per il tipo di lavoro da svolgere.
divieti	E' vietato l'uso di qualsiasi prodotto di origine chimica. E' vietato al vs. personale l'uso di qualsiasi prodotto presente all'interno dei ns. locali.
Interferenza	Non si individuano rischi da interferenza.

Rischio incendio	
voci	descrizione
informazioni	Per la preparazione dei pasti sono necessariamente utilizzati piani cottura alimentati da gas infiammabile. Gli impianti rispondono alle norme vigenti e sono presenti le misure di prevenzione e protezione necessarie. All'interno dei ns. locali sono presenti mezzi mobili per l'estinzione di un principio di incendio; tali mezzi sono segnalati da cartellonistica antincendio.
Vs. competenza	Invio di personale adeguatamente preparato e formato per il tipo di

	lavoro da svolgere.
divieti	E' vietato fare uso di fiamme libere. E' vietato fumare all'interno dell'unità locale e durante l'esecuzione del lavoro. E' vietato l'accesso nel locale cucina ed in tutte le altre zone indicate da apposita segnaletica di sicurezza.
Interferenza	Non si individuano rischi da interferenza. Nel caso di inizio di incendio nei ns. locali, allontanarsi dal luogo in modo ordinato evitando di intralciare le azioni del ns. personale. Seguire le istruzioni del ns. personale.

Rischio incendio e procedure per fronteggiare un'emergenza da incendio	
Coordinamento ns. competenza	Attivare le procedure previste dal ns. piano di emergenza.
Coordinamento vs. competenza	Interruzione delle lavorazioni. Seguire le istruzioni che il ns. personale potrà dare. Allontanarsi dal luogo in cui accaduto l'evento. Non intralciare o ostacolare l'intervento del ns. personale.

Procedure per l'evacuazione dell'edificio	
Informazioni	La porzione in cui il vs. personale può accedere vede presenza di porte da cui poter rapidamente uscire in caso di emergenza. In orari in cui è svolta la ns. lavorazione, la necessità di abbandonare lo stabilimento viene comunicata da ns. personale, mediante avviso verbale.
Vs. competenza	Per quanto possibile, evitare di farsi prendere dal panico e/o diffondere il panico: ✓ interrompere le proprie lavorazioni, mettendo in sicurezza l'attrezzatura o i prodotti utilizzati; ✓ allontanamento dal luogo senza correre e raggiungimento dell'area esterna; ✓ verificare la presenza di eventuali altri colleghi ed eventualmente ne deve essere segnalata l'assenza al ns. personale; ✓ segnalare al ns. personale le condizioni di maggior rischio che si sono eventualmente lasciate prima di abbandonare i luoghi di lavoro (es. bombole di gas; prodotti infiammabili o che in caso di sversamento o incendio possano dare origine a reazioni pericolose; etc..); ✓ seguire le eventuali ulteriori indicazioni che il ns. personale potrà fornire.
divieti	E' vietato: ➢ depositare merce davanti alle porte di uscita; ➢ depositare merce sulle vie di transito e passaggio, in maniera che risulti poi difficoltoso un rapido allontanamento in caso di

	emergenza; ➢ abbandonare i luoghi di lavoro senza aver avvisato le altre persone presenti; ➢ abbandonare i luoghi senza aver messo in sicurezza l'attrezzatura e/o gli impianti e/o prodotti impiegata nella lavorazione, se ciò sia possibile; ➢ usare fiamme libere o causare scintille (es. uso di accendini o fiammiferi); in quanto l'emergenza potrebbe anche aver causato la rottura di tubazioni in cui presenti gas infiammabili.

DIVIETI DI ACCESSO	
Divieti	E' fatto divieto di accedere in tutti i locali o zone in cui è presente l'apposita segnaletica di sicurezza o in cui il vs. intervento non è previsto, senza la necessaria autorizzazione ed in assenza di ns. personale.
Coordinamento Coordinamento di vs. competenza Coordinamento di ns. competenza	L'eventuale necessità di accedere in luoghi in cui ne è vietato l'accesso, deve essere concordata mediante: o richiesta espressamente avanzata e motivata; o il personale che accederà nei luoghi oggetto di richiesta, osservi le indicazioni che potrà ricevere e le prescrizioni date dalla cartellonistica presente nei diversi ambienti, l'eventuale inosservanza è totale responsabilità della persona stessa; o fornire le informazioni relative ai rischi presenti nel luogo in cui richiesto l'accesso; o fornire il personale in assistenza, per quei luoghi in cui l'accesso è condizionato dalla presenza di ns. personale.

DIVIETI GENERALI	
	➢ fumare durante l'esecuzione dei lavori; ➢ fumare all'interno dei nostri locali; ➢ mangiare e bere sul posto di lavoro; ➢ fare uso di prodotti, sostanze, attrezzature, utensili e macchinari di proprietà dell'Amministrazione comunale; ➢ inviare personale non adeguatamente informato e, quando necessario, non adeguatamente formato.

OBBLIGHI GENERALI	
	➢ osservare le disposizioni interne che di volta in volta potranno essere comunicate o che possono essere rilevate mediate la lettura della cartellonistica esposta nei luoghi di lavoro; ➢ osservare le indicazioni ricevute da personale interno che accompagna in ambienti particolari; ➢ fare uso di attrezzatura, utensileria e macchinari conformi alle vigenti norme e leggi;

	➢ informare il ns. personale di eventuali comportamenti, tempi e/o procedure da osservare per evitare complicazioni alla salute e per la sicurezza del ns. personale, che potrebbero derivare dalle lavorazioni da Voi svolte; ➢ segnalare ogni e qualsiasi situazioni di pericolo che i lavoratori dovessero rilevare durante l'esecuzione del lavoro; ➢ fare uso dei Dispositivi di Protezione Individuale, ritenuti necessari dalla vs. valutazione dei rischi.

Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
Piazza della Repubblica, 3 – 50062 Dicomano (Fi)
Tel. 055/838541 – Fax. 055/8385423
www.comune.dicomano.fi.it

SCHEMA SINTETICO DEI COSTI DI SICUREZZA.

Nella seguente tabella vengono evidenziate le voci da considerare quali oneri per la sicurezza da riconoscere all'appaltatore e da escludere dal ribasso d'asta ai fini della eliminazione/riduzione dei rischi interferenti.

Voce	Descrizione	Oneri *
1	Fornitura di dispositivi di protezione individuale quali guanti, scarpe da lavoro.	**700,00**
2	Corsi di formazione in materia di sicurezza per il personale coinvolto nelle operazioni.	**990,00**
		Totale € 1.690,00

***Prezzario Regione Toscana 2010.**